

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

Адрес места нахождения: 199004 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 13, лит. А
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д.19
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156
Телефон 764-49-74; факс 764-42-38

Территориальный отдел в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д.37
тел.: 786-12-30; факс: 747-32-72

А К Т П Р О В Е Р К И № 78-06-07/350-18

Санкт-Петербург
Место составления акта

«18» июня 2018г.
10 часов 00 минут
(время начала составления акта)

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу (заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу)

Савиной Викторией Александровны
№ 78-06-07-26/350-18 от 20.04.2018 и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу»,

должностным лицом территориального отдела в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, ведущим специалистом-экспертом Земсковой Ириной Александровной, старшим специалистом 1 разряда Зайцевой Ларисой Владимировной

(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена плановая / внеплановая
 выездная / документарная

проверка за соблюдением требований законодательства

в сфере защиты прав потребителей,

санитарно-эпидемиологического благополучия населения

технического регулирования

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя

Городской оздоровительный лагерь на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт - Петербурга

*(наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)*

Место проведения проверки: Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д.17, корпус 2, литер А
(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица: Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д.17/2, лит.А
(полный юридический адрес)

ОГРН 1027802739997 ИНН 7805149207 КПП 780501001

Реквизиты предприятия прилагаются

*(р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)
(для индивидуального предпринимателя – ИНН, свидетельство о госрегистрации)*

Руководитель юридического лица: Лысова Светлана Владимировна-директор школы

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю: Кокурина Инна Александровна- начальник ГОЛ ГБОУ СОШ № 223

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Дата и время проведения проверки:

«04» июня 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.
«08» июня 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 час 00 мин.
«_18_» июня 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 час 00 мин

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен *(заполняется при проведении выездной проверки)*

Кокурина Инна Александровна - начальник ГОЛ ГБОУ СОШ № 223

(Ф.И.О.)

подпись ознакомленного лица _____

Направлено в адрес юридического лица по электронной почте 04 мая 2018г

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:

филиала ФБУЗ №6 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и городе Ломоносове: заведующая отделением гигиены детей и подростков Щербаченко Людмила Борисовна, Глушнева Екатерина Владимировна - врач отделения гигиены детей и подростков, Забелова Наталья Васильевна - помощник врача отделения гигиены детей и подростков

(ФИО, должность эксперта, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

№ свидетельства об аккредитации - № РОСС RU.0001.510228 Дата выдачи свидетельства 11.11.2016г.

Наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство - Федеральная служба по аккредитации

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю: начальник ГОЛ ГБОУ СОШ № 223 - Кокурина Инна Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

04.06.2018 с 14 час 00 мин в отношении Городского оздоровительного лагеря на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт - Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д.17, кор.2, литер.А, начата плановая выездная проверка.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 223 Кировского района Санкт - Петербурга осуществляет деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей в период школьных каникул.

Продолжительность составляет 21 день в период летних школьных каникул;

Фактическая мощность в смену в период летних школьных каникул - 135 детей, в возрасте до 10 лет - 106 человек, организовано 6 отрядов.

Городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 223 Кировского района Санкт - Петербурга размещен на 1,2 этажах 3-х этажного здания. Здание образовательного учреждения построено по типовому проекту в 1971, ежегодно производится выборочный косметический ремонт, в период проведения летней оздоровительной кампании ремонтные работы не проводятся.



Подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Общая площадь территории 19234,5 кв.м, застроенная под здание – 2292,6 кв.м. Вся территория огражена железным забором высотой 2,0 метра. Общая протяженность- 498,69 м. Организованы 2 въезда на территорию, оборудованные воротами. Для входа сотрудников, учащихся и посетителей в периметровом ограждении оборудованы три калитки. У входа на территорию учреждения, у входа в здание учреждения, при входе в туалет для персонала учреждения оборудована табличка о запрете курения, в соответствии с требованиями Федерального Закона N 15-ФЗ от «23» февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 12 мая 2014г. №214н.

Плодовых, ядовитых и колючих зеленых насаждений на территории нет. Территория учреждения зонирована. На территории выделены следующие зоны:

- спортивная – 500 кв.м;
- асфальтированная и замощёная – 850 кв.м.
- хозяйственная зона -200 кв.м.

Спортивная зона представлена спортивным блоком. Оборудование стадиона:

- футбольное поле (2 комплекта футбольных ворот с сеткой), ковровое покрытие из искусственной травы (фириллинное волокно с засыпкой кварцевым песком);
- легкоатлетические беговые дорожки, композитное наливное покрытие из резиновой крошки;
- сектор для прыжков в длину;
- волейбольная площадка (стойки с полипропиленовой сеткой);
- баскетбольная площадка (два баскетбольных щита);
- площадка общефизической подготовки (перекладина 3-х уровневая, брусья параллельные, скамья для пресса горизонтальная, скамья для пресса наклонная)

Покрывтия и оборудование исправны, ремонта не требуют. В качестве зоны отдыха используется спортгородок (26 сооружений).

Уборка территории осуществляется. Покос травы осуществляются по мере необходимости своими силами.

Хозяйственная зона оборудована воротами для проезда машин, доставляющих продукты питания. Собственной контейнерной площадки не имеется, по договору используется контейнерная площадка по адресу: С-Пб, ул. Стойкости, д. 17. Бытовые отходы вывозятся с контейнерной площадки, расположенной по адресу: С-пб, ул. Стойкости, д. 17 согласно договору с ОАО "Автопарк № 1 "Спецтранс" № 0172200001417000174-0169685-01 от 29.12.2017 г. Здание трехэтажное, централизованно обеспечено холодной водой, горячей водой, водоотведением и энергоснабжением.

Вентиляция помещений. Воздухообмен в помещениях пребывания детей организован через выходы канальной вентиляции и естественным путем через фрамуги, оконные и дверные проемы. В столовой оборудована вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Освещение помещений. Естественная освещенность обеспечена во всех помещениях пребывания детей. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами. В кабинетах, помещениях туалетных и умывальных комнат установлены встраиваемые светильники серии SWNS-23248-SAAMV в количестве 800 штук. В кабинете врача и процедурном кабинете установлены светильники серии LBO13-1x36-301 по 2 светильника. Сбор и временное хранение перегоревших люминесцентных ламп осуществляется в подвальном помещении, в контейнере. Утилизация ламп осуществляется по разовым заявкам по мере накопления ламп. Уровень искусственной освещенности и параметров микроклимата, согласно представленных протоколов, соответствует гигиеническим нормативам.



Подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Система отопления - в период летнего сезона подача тепла не осуществляется.
Отопительные приборы – стальные радиаторы РСВ.

Внутренняя отделка помещений. Помещения гардероба, лекционного и спортивного залов, кабинета ритмики, коридоров, лестничных маршей, рекреаций и тамбуров окрашены водоэмульсионной краской, поддающейся обработке моющими средствами. Стены умывальных, туалетных, душевых помещений, помещений для хранения уборочного инвентаря облицованы кафельной плиткой. Полы – линолеум в кабинетах, пути эвакуации кафельная плитка. Стены учебных кабинетов частично окрашены водоэмульсионной краской, поддающейся обработке моющими средствами и масляной краской.

Помещения ГОЛ имеют в своем составе:

Наименование помещения	Площадь помещения (кв.м)
Игровая 1 отряда Каб. №103	53,6 м2
Игровая 3 отряда Каб. №104	53,8 м2
Игровая 2 отряда Каб. №105	53,6 м2
Игровая 5 отряда Каб. №106	54,6 м2
Игровая 4 отряда Каб. №107	53,5 м2
Спальня Каб.№201	54,3 м2
Спальня Каб.№202	54,6 м2
Спальня Каб.№203	53,6 м2
Спальня Каб.№204	53,7 м2
Спальня Каб.№205	53,8 м2
Спальня Каб.№206	54,5 м2
Спальня Каб.№207	53,6 м2
Спальня Каб.№208	53,9 м2
Гардероб	181,2 м2
Туалетные и умывальные комнаты	81,6 м2
Лекционный зал	72,4 м2
Класс ритмики	76,3 м2
Спортивный зал	327,8 м2
Рекреации	707,5м2

Набор помещений:

На 1 этаже располагаются пост охраны, гардероб, , учебные кабинеты, спортивный зал, актовый зал, подсобные помещения, помещение для просушки одежды и обуви.


На 2 этаже расположены столовая с производственными помещениями пищеблока, медицинский кабинет, учебные классы, административные помещения. На 3 этаже расположены учебные классы, подсобные помещения. На каждом этаже размещены санитарные узлы для персонала и туалеты для мальчиков и девочек, кладовые для уборочного инвентаря.

Во время организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул будут использоваться следующие помещения:

рекреации, спортивный зал, столовая, медицинский блок, гардероб, туалетные комнаты для мальчиков и девочек, в учебных кабинетах организованы отрядные помещения и спальни.

Дневной сон для детей до 10 лет на период летних каникул организован. Спальни организованы на 2-м этаже в учебных кабинетах. В спальнях помещениях установлено 106 раскладушек. Количество


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

мест в спальнях соответствует планируемому количеству детей. Постельные принадлежности обеспечиваются родителями. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрац с наматрасником, подушка, одеяло) и не менее чем 1 комплект постельного белья (наволочка, простыня, пододеяльник, 2 полотенца). Смена постельного белья проводится по мере загрязнения, но не реже чем один раз в 7 дней. Стирка постельного белья осуществляется родителями. Окна в спальнях оборудованы солнцезащитными устройствами, москитными сетками. Условия для мытья ног перед сном созданы. В помещении на 1 этаже оборудована душевая кабина, резиновые коврики, мыло, полотенца в наличии.

Отделка помещений:

Помещения окрашены водоэмульсионной краской, поддающейся обработке моющими средствами. Покрытие пола: в учебных классах, спальнях - линолеум, в санузлах, производственных помещениях пищеблока, в рекреациях – керамо-гранитная плитка. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям действующих санитарных норм и гигиенических нормативов.

Оснащение помещений:

Гардеробы для детей расположены на 1 этаже в отдельных помещениях, оборудованы вешалками для одежды и ячейками для обуви.

Для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием предусмотрены санитарные узлы, размещенные на 2-ом и 3-ом этаже здания школы, отдельные для девочек и мальчиков, оборудованные 2-мя раковинами и 3-4-мя унитазами, в наличии бумажные полотенца, мыло.

Влажная уборка помещений с использованием моющих средств проводится ежедневно, уборка спальных помещений проводится после дневного сна, обеденного зала - после каждого приема пищи, физкультурного зала - после каждого занятия, остальных помещений - в конце дня. Уборочный инвентарь для уборки выделен, промаркирован, хранится упорядоченно в специально отведенном месте, спецодежда имеется, хранение верхней одежды и спецодежды раздельное.

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским персоналом С-ПБ ГБУЗ «Городской поликлиники № 88, договор № 88 от 30.05.2014г.

Медицинский блок. Отделка помещений соответствует требованиям (пол – плитка, стены облицованы кафельной плиткой, потолок подвесной реечный металл). Помещения медицинского блока имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное представлено встраиваемыми светильниками LBO13-1x36-301с трубчатыми люминесцентными лампами в количестве 4 шт, воздухообмен в помещениях представлен канальной, естественной и приточно-вытяжной вентиляцией. Медицинский кабинет площадью 11,0 кв.м. оборудован 2 письменными столами, 2 шкафами для хранения медицинских карт, шкафом для верхней одежды, кушеткой, медицинский комплекс "Здоровый ребенок", установлена раковина с локтевым смесителем, установлен облучатель бактерицидный настенный Дезар - 3. Процедурный кабинет площадью 17,3 кв.м. оборудован медицинскими шкафами с хранения медикаментов, фармацевтическим холодильником, холодильником "Смоленск", 3 процедурными столиками, установлена раковина с локтевым приводом, установлен облучатель бактерицидный настенный Дезар - 3. В помещении процедурного кабинета установлен резервный источник горячего водоснабжения.

Организация питания детей предусмотрена на пищеблоке. Питание детей организовано по контракту ОАО «Комбинат питания «Кировский» в соответствии с утвержденным циклическим меню.

Пищеблок состоит из помещений общей площадью 311,8 кв.м. Отделка помещений: пол – кафель, стены облицованы кафельной плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской. Пищеблок оборудован приточно-вытяжной механической системой вентиляции. Помещения пищеблока имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное представлено встраиваемыми светильниками серии SWNS-23248-SАAMV с трубчатыми люминесцентными лампами. Кладовые оборудованы стеллажами. Во всех помещениях пищеблока выполнена грызунонепроницаемость.

Во всех производственных цехах пищеблока установлены раковины для мытья рук, производственные столы, производственные ванны, и цельнометаллические стеллажи. Обеспеченность кухонным оборудованием: плита электрическая - 2 шт, жарочный шкаф – 1 шт., сковорода электрическая – 1 шт., протирочная машина, тестомесильная машина, шкаф для хранения хлеба, кипятильник электрический

проточный – 2 шт., электромясорубка - 1 шт., УКМ, картофелечистка – 1 шт., холодильные шкафы - 6 шт., морозильный шкаф – 1 шт., Кухонная посуда промаркирована. Поточность технологических процессов соблюдается. Разделочным инвентарем обеспечены, инвентарь промаркирован. Моечные ванны оборудованы гибкими шлангами для омывания посуды, установленными над второй моечной ванной.

Все сотрудники пищеблока обеспечены спецодеждой (по 3 комплекта на человека). Набор помещений и расстановка оборудования позволяет обеспечить соблюдение поточности технологических процессов.

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды, договор на поставку питьевой воды от 15.05.2018 г. № 36-421/2018 с ООО «Импульс», установлены кулеры, предусмотрены одноразовые стаканчики.

Штат сотрудников:

Руководители-1

Педагогов-воспитателей - 27

Административно-хозяйственного и обслуживающего персонала - 10

Персонал пищеблока - 4

Медицинского персонала - 1

Всего - 43

Представлены личные медицинские книжки сотрудников с данными периодических медицинских осмотров, профилактических прививок и гигиенического обучения (список прилагается) Нарушений по вакцинации персонала не выявлено.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- п. 11.20 СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»: не проведено 100% засетчивание дверных и оконных проемов на пищеблоке. Согласно п. 11.20 СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», для предупреждения залета насекомых следует проводить засетчивание оконных и дверных проемов в помещениях столовой;

- п. 5.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» : в 2-х спальнях спальное место не обеспечено матрасом с наматрасником. Согласно п. 5.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежностей (матрас с наматрасником, подушка, одеяло).

Учреждением утверждена программа производственного контроля , представлены протоколы лабораторных исследований воды, в том числе бутилированной.

В ходе проверки совместно с представителем филиала ФБУЗ №6 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах, произведен отбор проб воды холодной питьевой из системы централизованного водоснабжения и готовой кулинарной продукции.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы воды холодной питьевой по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отобранной из крана водомерного узла и крана пищеблока; воды горячего водоснабжения по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отобранной из крана пищеблока; результатов измерений температура горячей воды в распределительной сети в ГОЛ ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: С-Пб, ул. Стойкости, д.17 соответствует действующим государственным санитарным правилам и нормам, гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01); ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- бытового водопользования».

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

«18» июня 2018 проверка в отношении ГОЛ ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт - Петербурга завершена.

(констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если проверка проводится на объекте в течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время проверки)

- выявлены нарушения обязательных требований:

(с указанием нормативных актов, которые нарушены)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативны) правовых актов): не выявлено

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний) - не выявлено

В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации не применялось

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Мероприятие по контролю проводилось в присутствии:

начальника ГОЛ ГБОУ СОШ № 223 Кокурина Инна Александровна

(должность, ФИО, подпись)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена / не внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) представлен

(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

К акту прилагаются *(перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):*

1. Экспертные заключения: №78.01.06ф-10/1831 от 08.06.2018;
2. Протоколы лабораторных исследований: № 16840/БС от 06.06.2018, № 16842/БС от 06.06.2018
3. Предписание № 78-06-07-214-18 от 18.06.2018.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Должностное лицо: Зайцева Лариса Владимировна, старший специалист 1 разряда

(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
начальник ГОЛ ГБОУ СОШ № 223 Кокурина Инна Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата 18.06.2018 время 13-00

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Для особых отметок

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП